



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

Toegankelijkheidsonderzoek
www.vipasbest.nl
WCAG 2.1 AA

RIVM

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

T 088 689 89 89

Onderzoeker(s):

A. de Bruijn

Versie:

1.0

Status:

Definitief

Datum:

22 mei 2025

Inhoudsopgave

1	Principe 1 Waarneembaar	3
1.1	Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven	3
1.2	Richtlijn 1.2: Op tijd gebaseerde media	3
1.3	Richtlijn 1.3 Aanpasbaar	4
1.4	Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar	7
2	Principe 2 Bedienbaar	9
2.1	Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk	9
2.2	Richtlijn 2.2 Genoeg tijd	9
2.3	Richtlijn 2.3 Toevallen en fysieke reacties	10
2.4	Richtlijn 2.4 Navigeerbaar	10
2.5	Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten	11
3	Principe 3 Begrijpelijk	13
3.1	Richtlijn 3.1 Leesbaar	13
3.2	Richtlijn 3.2 Voorspelbaar	13
3.3	Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer	14
4	Principe 4 Robuust	15
4.1	Richtlijn 4.1 Compatibel	15
5	Onderzoeksgegevens	16
5.1	Opdrachtomschrijving	16
5.2	Onderzoekscores	16
5.3	Scope van het onderzoek	16
5.4	Grootte van de steekproef	16
5.5	Methode	16
5.6	Uitzonderingen voor de overheid	16
5.7	Gebruikte technieken	17
5.8	Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning	17
5.9	User agents	17
5.10	Afhankelijke technologieën	17
5.11	Steekproef	17

1 Principe 1 Waarneembaar

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.

1.1 Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudigere taal.

1.1.1 Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

 De onderzochte set webpagina's voldoet niet.

Op de volgende pagina staat bovenaan een logo met als tekstalternatief "Rijksoverheid logo" (behalve op de homepage aangevuld met het linkdoel "Naar de homepage van VIPAsbest"). Dit tekstalternatief komt niet overeen met het getoonde logo, namelijk het VIP Asbest logo. Dit komt voor op: <https://www.vipasbest.nl> en alle andere pagina's.

Op de volgende pagina staat een overzicht van nieuwsberichten. Veel van de afbeeldingen in het overzicht hebben een tekstalternatief. Het gaat hier echter om decoratieve afbeeldingen die voor hulpsoftware verborgen dienen te zijn. Dit komt voor op: <https://www.vipasbest.nl/nieuws> en geldt bijvoorbeeld ook voor de afbeeldingen op de linkblokken onder "Onderwerpen" op <https://www.vipasbest.nl>.

Op de volgende pagina staat bovenaan de hoofdinhoud een afbeelding waarop het logo van VIP Asbest wordt getoond. Op deze pagina vervult de afbeelding een puur decoratieve functie en dient dus verborgen te zijn voor hulpsoftware. Dit komt voor op: <https://www.vipasbest.nl/nieuws/vip-gaat-formeel-signaleren-wanneer-veelbelovende-innovatie-niet-kan-worden-beoordeeld> en andere pagina's.

Het volgende PDF-document bevat informatieve afbeeldingen zonder tekstalternatief. Dit komt voor bij: <https://www.vipasbest.nl/sites/default/files/2024-04/Beoordelingskader%20VIP%20v3.0.pdf> en kan ook bij andere documenten voorkomen.

1.2 Richtlijn 1.2: Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

1.2.1 Succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld: Vooraf opgenomen louter-geluid, vooraf opgenomen louter-videobeeld.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

1.2.2 Succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

1.2.3 Succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

1.2.4 Succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

1.2.5 Succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

1.3 Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

1.3.1 Succescriterium 1.3.1 Info en relaties (niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

✗ De onderzochte set webpagina's voldoet niet.

Op de volgende pagina staan, onder de h2-kop "Onderwerpen", linkblokken met daarin een afbeelding en een (visueel verborgen) h2-

koptekst ("Wie zit in het VIP?", "Procedure in hoofdlijnen" en "Indienen verzoek"). Deze koppen vallen onder de h2-kop "Onderwerpen" en mogen daarom niet hetzelfde kopniveau hebben. Dit komt voor op: <https://www.vipasbest.nl> en kan ook op andere pagina's voorkomen.

Op de volgende pagina staat tekst die eruitziet als (tussen)kop en ook als (tussen)kop fungeert. Bijvoorbeeld "Belemmeringen in beeld". Deze tekst is in de code onterecht binnen een element geplaatst en niet aangemerkt als kop. Dit komt voor op: <https://www.vipasbest.nl/nieuws/vip-gaat-formeel-signaleren-wanneer-veelbelovende-innovatie-niet-kan-worden-beoordeeld>. Een soortgelijk probleem doet zich voor op <https://www.vipasbest.nl/procedure> en kan ook op andere pagina's voorkomen.

Op de volgende pagina staan verschillende invoervelden waarbij met een asterisk (*) is aangegeven welke velden verplicht zijn. De betekenis van de asterisk staat echter niet in zichtbare tekst vermeld. Dit komt voor op: <https://www.vipasbest.nl/form/contact-formulier>.

Op de volgende (Engelstalige) pagina staat een overzicht van adviezen. Onder de adviezen staan steeds twee links ("VIP Advice" en "Publication Staatscourant"). De links vormen een linklijst, maar zijn in de code niet zo aangemerkt. Dit komt voor op: <https://www.vipasbest.nl/en/vip-advice> en komt ook op de Nederlandstalige versie van de pagina voor.

Het volgende PDF-document bevat teksten die er visueel uitzien als (tussen)koppen en ook structureel als (tussen)koppen fungeren, maar niet als kop gecodeerd zijn. Op pagina 8 bijvoorbeeld: "Samenvatting", "Administratieve gegevens" en andere (tussen)koppen. Dit komt veelvuldig voor bij: <https://www.vipasbest.nl/sites/default/files/2024-04/Beoordelingskader%20VIP%20v3.0.pdf> en kan ook bij andere documenten voorkomen.

Het volgende PDF-document bevat bij de overgang van pagina 9 naar pagina 10 tekst die in de codering binnen een lopende zin is opgesplitst in twee paragrafen. Bij de overgang van pagina 13 naar 14 en bij de overgang van pagina 15 naar 16 is een lijst in de codering opgesplitst in twee lijsten. Dit komt voor bij: <https://www.vipasbest.nl/sites/default/files/2024-04/Beoordelingskader%20VIP%20v3.0.pdf> en kan ook bij andere documenten voorkomen.

Het volgende PDF-document bevat verschillende teksten die visueel en inhoudelijk fungeren als bijschriften bij een afbeelding of bij tabellen ("Figuur 1: [...]", "Tabel 1: [...]", etc.), maar niet als bijschrift gecodeerd zijn en daarmee ook niet gekoppeld zijn aan de betreffende afbeelding of tabel. Dit komt voor bij: <https://www.vipasbest.nl/sites/default/files/2024-04/Beoordelingskader%20VIP%20v3.0.pdf> en kan ook bij andere documenten voorkomen.

Het volgende PDF-document bevat meerdere tabellen die niet correct gecodeerd zijn. Ze bevatten bijvoorbeeld datacellen die als kopcellen zijn gecodeerd, kopcellen waar niet het juiste bereik aan meegegeven is,

of complexe tabelstructuren waarin relaties tussen data- en kopcellen niet op de juiste manier zijn gecodeerd. Dit komt veelvuldig voor bij: <https://www.vipasbest.nl/sites/default/files/2024-04/Beoordelingskader%20VIP%20v3.0.pdf> en kan ook bij andere documenten voorkomen.

Het volgende document is een PDF van PowerPointpresentaties. Veel informatie in het document is niet toegankelijk omdat deze in afbeeldingen (van tekst) is weergegeven. Hierdoor ontstaan meerdere toegankelijkheidsproblemen die met elkaar samenhangen, zoals het ontbreken van toegankelijke alternatieven voor de getoonde informatie, contrastproblemen en veel tekstuele inhoud die niet getagd is. Dit komt voor bij: <https://www.vipasbest.nl/sites/default/files/2024-10/Presentaties%20VIP%20innovatiedag%20inclusief%20mentimeter%20uitkomsten.pdf>.

1.3.2 Succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde (niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

 De onderzochte set webpagina's voldoet niet.

In het volgende PDF-document zijn twee pagina's aanwezig waar een afbeelding op staat (pagina 1 en pagina 7). In beide gevallen staat de afbeelding bovenaan op de pagina, maar wordt deze in de leesvolgorde pas als laatste benoemd. Op pagina 7 wordt de afbeelding daardoor ook niet direct voor of na het bijschrift benoemd. Dit komt voor bij: <https://www.vipasbest.nl/sites/default/files/2024-04/Beoordelingskader%20VIP%20v3.0.pdf> en kan ook bij andere documenten voorkomen.

1.3.3 Succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

 De onderzochte set webpagina's voldoet.

1.3.4 Succescriterium 1.3.4 Weergavestand (niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

 De onderzochte set webpagina's voldoet.

1.3.5 Succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input (niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer: invoerveld, content.

 De onderzochte set webpagina's voldoet niet.

Het contactformulier op de volgende pagina bevat invoervelden waarmee persoonlijke informatie van de gebruiker wordt verzameld, zoals "Naam contactpersoon" en "E-mailadres". Deze invoervelden zijn niet voorzien van een autocomplete-attribuut. Dit komt voor op: <https://www.vipasbest.nl/form/contact-formulier>.

1.4 Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

1.4.1 Succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur (niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

 De onderzochte set webpagina's voldoet niet.

Op de volgende pagina is in de paginering onder het nieuwsoverzicht enkel met kleur aangegeven welk paginanummer actief is. De gebruikte kleur heeft daarbij niet voldoende contrast met de achtergrond. Dit komt voor op: <https://www.vipasbest.nl/nieuws>.

1.4.2 Succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening (niveau A)

Als een geluidswaergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidswaergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

 De onderzochte set webpagina's voldoet.

1.4.3 Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum) (niveau AA)

De visuele waergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: Grote tekst, incidenteel, woordmerken.

 De onderzochte set webpagina's voldoet niet.

Op de volgende pagina staat een afbeelding van tekst, waarbij de klein weergegeven tekst (onder "Programma") niet voldoet aan de minimale contrasteisen. Dit komt voor op: <https://www.vipasbest.nl/nieuws/save-date-vip-innovatiedag> en een soortgelijk probleem kan zich ook op andere pagina's voordoen.

1.4.4 Succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst (niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

 De onderzochte set webpagina's voldoet.

1.4.5 Succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst (niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen: Aanpasbaar, essentieel.

 De onderzochte set webpagina's voldoet niet.

Op de volgende pagina staan twee afbeeldingen met daarop tekstuele informatie over de "VIP Innovatiedag". De tekst op deze afbeeldingen is niet (voldoende) aanpasbaar en het merendeel van de getoonde informatie is niet als tekst aanwezig. Dit komt voor op:

<https://www.vipasbest.nl/nieuws/save-date-vip-innovatiedag> en een soortgelijk probleem kan ook op andere pagina's voorkomen.

1.4.10 Succescriterium 1.4.10 Reflow (niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor: Verticaal scrollbaar, horizontaal scrollbaar.

 De onderzochte set webpagina's voldoet.

1.4.11 Succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: Component gebruikersinterface, grafische objecten.

 De onderzochte set webpagina's voldoet niet.

Op de volgende pagina staan meerdere tekst-invoervelden in het contactformulier. De contrastverhouding tussen de kleur van het invoerveld en de omringende kleur is onvoldoende. Ook de lijn langs de onderrand van de invoervelden voldoet niet aan de minimale contrasteisen. Dit komt voor op:

<https://www.vipasbest.nl/form/contact-formulier>. Eenzelfde contrastprobleem doet zich voor bij het zoekveld in de hoofdnavigatie en andere zoekvelden, bijvoorbeeld op: <https://www.vipasbest.nl/nieuws>.

1.4.12 Succescriterium 1.4.12 Tekstafstand (niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen.

 De onderzochte set webpagina's voldoet.

1.4.13 Succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus (niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken: Sluiten, aanwijsbaar, aanhouden.

 De onderzochte set webpagina's voldoet.

2 Principe 2 Bedienbaar

Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.

2.1 Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

2.1.1 Succescriterium 2.1.1 Toetsenbord (niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.1.2 Succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval (niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.1.4 Succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoetsen (niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken: Uitzetten, opnieuw toewijzen, alleen actief bij focus.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.2 Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.

2.2.1 Succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar (niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken: Uitzetten, aanpassen, verlengen, real-time, essentieel, 20 uur uitzondering.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.2.2 Succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken: bewegen, knipperen, scrollen, actualiserend.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.3 Richtlijn 2.3 Toevallen en fysieke reacties

Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen of fysieke reacties veroorzaakt.

- 2.3.1 *Succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (niveau A)*
Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.4 Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

- 2.4.1 *Succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen (niveau A)*
Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

- 2.4.2 *Succescriterium 2.4.2 Paginatitel (niveau A)*
Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

✗ De onderzochte set webpagina's voldoet niet.

De volgende pagina bevat het contactformulier en heeft de paginatitel "Contact | VIPAsbest". Deze paginatitel beschrijft het onderwerp of doel niet nauwkeurig genoeg en is niet uniek, omdat het contactformulier bereikt kan worden via een bovenliggende contactpagina met dezelfde paginatitel. Dit komt voor op: <https://www.vipasbest.nl/form/contact-formulier>.

Het volgende PDF-document is niet voorzien van een documenttitel, waardoor de bestandsnaam wordt weergegeven wanneer het document geopend is. Dit komt voor bij:

<https://www.vipasbest.nl/sites/default/files/2024-04/Beoordelingskader%20VIP%20v3.0.pdf> en kan ook bij andere documenten voorkomen.

- 2.4.3 *Succescriterium 2.4.3 Focus volgorde (niveau A)*
Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

- 2.4.4 *Succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context) (niveau A)*
Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

 De onderzochte set webpagina's voldoet niet.

Op alle pagina's staat in de hoofdnavigatie een icoon van een huis. Dit icoon linkt naar de homepage van VIP Asbest. Visueel is dit op te maken uit het icoon, maar dit linkdoel kan niet worden opgemaakt uit de toegankelijkheidsnaam of de linkcontext. Dit komt voor op: <https://www.vipasbest.nl> en alle andere pagina's.

Op de volgende (Engelstalige) pagina staat een overzicht van adviezen, waar onder elk advies een link staat met de linktekst "VIP Advice" en onder de meeste adviezen ook een link met de linktekst "Publication Staatscourant". De linktekst en de door software bepaalde linkcontext geeft niet voldoende informatie om het linkdoel te bepalen. Dit komt voor op: <https://www.vipasbest.nl/en/vip-advice> en komt ook op de Nederlandstalige versie van de pagina voor.

2.4.5 Succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren (niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

 De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.4.6 Succescriterium 2.4.6 Koppen en labels (niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

 De onderzochte set webpagina's voldoet niet.

Op de volgende pagina staat een h2-kop "Validatie- en Innovatiepunt Asbest" boven een menu met onderwerpen. De koptekst is ook een link naar de homepage, maar beschrijft de inhoud die erop volgt, namelijk een onderwerpenmenu, niet duidelijk genoeg. Dit komt voor op: <https://www.vipasbest.nl/procedure> en andere pagina's.

2.4.7 Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar (niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

 De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.5 Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten

Maak het eenvoudiger voor gebruikers om de functionaliteit te bedienen met andere vormen van invoer dan alleen het toetsenbord.

2.5.1 Succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren (niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

 De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.5.2 *Succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering (niveau A)*

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken: Geen down-event, afbreken, up reversal, essentieel.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.5.3 *Succescriterium 2.5.3 Label in naam (niveau A)*

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.5.4 *Succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering (niveau A)*

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer: Ondersteunende interface, essentieel

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

3 Principe 3 Begrijpelijk

Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.

3.1 Richtlijn 3.1 Leesbaar

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

3.1.1 Succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina (niveau A)

De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

3.1.2 Succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen (niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

3.2 Richtlijn 3.2 Voorspelbaar

Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar.

3.2.1 Succescriterium 3.2.1 Bij focus (niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

3.2.2 Succescriterium 3.2.2 Bij input (niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

3.2.3 Succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie (niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

- 3.2.4 *Succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie (niveau AA)*
Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

3.3 Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

- 3.3.1 *Succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie (niveau A)*
Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

✗ De onderzochte set webpagina's voldoet niet.

Wanneer in het formulier op de volgende pagina het invoerveld "E-mailadres" niet wordt ingevuld en er wordt op "Indienen" geklikt, verschijnt de melding "Zonder werkend E-mail adres kunnen wij geen contact met u opnemen". Deze melding benoemt niet expliciet wat de fout is. Dit komt voor op: <https://www.vipasbest.nl/form/contact-formulier>.

- 3.3.2 *Succescriterium 3.3.2 Labels of instructies (niveau A)*
Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

- 3.3.3 *Succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie (niveau AA)*
Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

- 3.3.4 *Succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) (niveau AA)*
Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken: Omkeerbaar, Gecontroleerd, Bevestigd.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

4 Principe 4 Robuust

Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

4.1 Richtlijn 4.1 Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

4.1.1 Succescriterium 4.1.1 Parsen (niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

4.1.2 Succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde (niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

4.1.3 Succescriterium 4.1.3 Statusberichten (niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

5 Onderzoeksgegevens

5.1 Opdrachtschrijving

Onderzoekniveau: WCAG 2.1 AA
Rapport versie: 1.0
Opdrachtgever: RIVM
Onderzoeker(s): A. de Bruijn
Onderzoeksdatum: 22 mei 2025

5.2 Onderzoekscores

Van de 50 succescriteria voldoen er 38.

5.3 Scope van het onderzoek

- Alle pagina's op <https://www.vipasbest.nl>.
- Niet de formulieren op het externe domein <https://www.formdesk.com/rivm>.
- Niet de inhoud die valt onder [een wettelijke uitzondering voor de overheid](#), zie ook 5.6 Uitzonderingen voor de overheid.

5.4 Grootte van de steekproef

De steekproef bestaat uit 11 pagina's.

5.5 Methode

Dit onderzoek gaat over in hoeverre de site voldoet aan WCAG 2.1 niveau A en AA. WCAG 2.1 is integraal opgenomen in Europese standaard EN 301 549 en niveau AA bevat alle 50 succescriteria waaraan voldaan moet worden.

Het testen gebeurt grotendeels handmatig en aan de hand van een steekproef van de scope. Hoewel de steekproef zorgvuldig wordt samengesteld, kan het voorkomen dat een probleem tijdens het onderzoek niet signaleerd wordt. Ook is het mogelijk dat door voortschrijdend inzicht iets dat nu is afgekeurd, bij een volgend onderzoek wordt goedgekeurd en vice versa.

Het onderzoek zelf is uitgevoerd volgens de evaluatiemethode WCAG-EM 1.0.

5.6 Uitzonderingen voor de overheid

Voor overheden zijn uitzonderingssituaties vastgesteld waarmee mag worden afgeweken van de WCAG 2.1 niveau-norm.

De uitzonderingen gaan over de volgende onderwerpen:

- Kantoorbestandsformaten
- Geluid, bewegend beeld en filmpjes
- Online kaarten en karteringsdiensten
- Intranetten, extranetten en cloudapplicaties
- Reproducties van erfgoedstukken
- Inhoud van archieven
- Van derden afkomstige inhoud

De specifieke regels over de uitzondering en meer informatie hierover is te vinden op www.digitoeankelijk.nl.

Bij het uitvoeren van het onderzoek wordt rekening gehouden met de uitzonderingen.

5.7 Gebruikte technieken

Dit onderzoek ging ervanuit dat alle door de W3C uitgebrachte technieken ondersteund zijn en dus gebruikt mogen worden. Meer informatie over de technieken is te vinden op de [website van het W3C](#).

5.8 Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning

Gangbare webbrowsers en hulpapparatuur.

5.9 User agents

Bij het testen zijn de volgende besturingssystemen, browsers en hulpsoftware gebruikt:

- Chrome, Versie 135
- Firefox, Versie 137
- NVDA in combinatie met Chrome
- Adobe Acrobat Pro DC
- PAC 2024

5.10 Afhankelijke technologieën

De website maakt gebruik van de volgende technologieën:

- HTML
- CSS
- DOM
- WAI-ARIA
- Javascript
- PDF

5.11 Steekproef

De steekproef bevat de volgende pagina's:

<https://www.vipasbest.nl>

<https://www.vipasbest.nl/form/contact-formulier>

<https://www.vipasbest.nl/nieuws>

<https://www.vipasbest.nl/nieuws/save-date-vip-innovatiedag>

<https://www.vipasbest.nl/nieuws/vip-gaat-formeel-signaleren-wanneer-veelbelovende-innovatie-niet-kan-worden-beoordeeld>

<https://www.vipasbest.nl/procedure#formeel-signaal>

<https://www.vipasbest.nl/FAQ>

<https://www.vipasbest.nl/samen-innoveren-en-valideren>

<https://www.vipasbest.nl/en/vip-advice>

<https://www.vipasbest.nl/sites/default/files/2024-04/Beoordelingskader%20VIP%20v3.0.pdf>

<https://www.vipasbest.nl/sites/default/files/2024-10/Presentaties%20VIP%20innovatiedag%20inclusief%20mentimeter%20uitkomsten.pdf>